## Scoprite il segreto delle farine ZENTROFAN ...

... il tipico sapore pieno delle farine integrali ZENTROFAN, prodotto con i mulini per farine integrali ZENTROFAN da cereali bio-germinati. E la tecnica di macinazione ZENTROFAN, che è responsabile del particolare grado di finezhza e della miglior cottura delle farine integrali ZENTROFAN.

Per pasta integrale leggera e fine pane integrale e squisiti prodotti da forno integrali, sani e deliziosi ...





Qui potete trovare i mulini per farine integrali ZENTROFAN. In diverse realizzazioni – create apposta per la vostra attività.

Saremo lieti di venire al trovarvi e

informaryi in loco Chiamateci

...w.kontur-communication.de / Stand 06-2012



Una speciale tecnica di macinazione per farine integrali



L'originale mulino per farine integrali ZENTROFAN del Ing. Wilhelm Schulte





ZENTROFAN **Mühlenbau** R. J. Braunwarth Hohle Straße 5 88662 Überlingen



Tutti i giorni dalle ore 9.00 alle17.00 o previo accordo per telefono +49(0)7551 970243 fax +49(0)7551 949307 e-mail info@zentrofan-muehle.de

Per ulteriori informazioni sui mulini per farine integrali ZENTROFAN e sulle farine integrali ZENTROFAN consultate il sito www.zentrofan-muehle.de



Uno speciale mulino per cereali. Da oltre 50 anni produce pasta integrale fine e leggera, pane integrale es squisiti prodotti da forno integrali:

L'originale mulino per farine integrali ZENTROFAN. Creati come un mulino classico modulare dall'Ing. Wilhelm Schulte, gli originalimulini per farine integrali ZENTROFAN vengono oggi prodotti e venduti franco fabbrica a Überlingen sul lago di Costanza da R. J. Braunwarth.

L'originale mulino per farine integrali ZENTROFAN grazie alla sua speciale tecnica di macinazione mantiene intatte tutte le preziose proprietà nutritive e le vitamine incluso il germe di grano e assicura una naturale conservazione delle farine.

Il mulini per farine integrali ZENTROFAN dispongono di un motore ad alte prestazioni, di un potente dosatore controllato elettronicamente e di un ottimo sistema di macinazione. Possono essere macinati tutti i tipi di cereali non contenenti oli e grassi.

**Dati tecnici** dell'originale mulino per farine integralinal ZENTROFAN **nella dotazione standard** 

Alimentazione 380 Volt Potenza del motore 1,5 KW Contenuto della tramoggia ca. 5,0 kg Accumulatore 25,0 kg Macinazione/ora ca. 10-20 kg

Il mulino per farine integrali ZENTROFAN deve essere posizionato in un luogo asciutto, in uno spazio di 80 cm di lunghezza, 50 cm di protondità e 240 cm di altezza.





## Un classico.

Eccezionalmente durevole non solo grazie alla sua tecnologia e ai materiali di cui è composto, ma anche



perché segue la moda e le tendenze. La costruzione robusta e semplice dell'originale mulino per farine integrali ZENTROFAN lo rende particolarmente durevole e adatto ad una delicata lavorazione dei cereali. L'originale mulino per farine intergrali ZENTROFAN funziona in modo diverso dai mulini convenzionali:



La particolarità della tecnica di macinazione-ZENTROFAN: I chicchi vengono macinati grazie ad un flusso d'aria costante che circola sulla pietra naturale, in lava basaltica, in posizione ferma.



Il risultato:
La farina integrale ZENTROFAN.
Una farina chiara e leggera
contenente tutte le vitamine, gli
enzimi e le fibre.

## **Apparecchi per ampliare** l'originale mulino per farine integrali ZENTROFAN

Dosatore elettronico. Controlla il dosaggio regolare dei cereali da macinare. Un anello regolabile permette anche la macinazione dell'amaranto e del miglio selvatico marrone.

Dimensioni ...... L 1250cm / T 80 cm /

H 240-260 cm

Motore/Elettronica.. 380 V, 1,5 KW,

Controllo termico ..... Interruttore di protezione del motore,

Sistema di controllo elettronico

Esecuzione ...... stazionaria, mobile Materiale ..... Acciaio inossidabile

Dosaggio unitá ..... DN 385 mm, h 380 mm

Contenitore cereali... 25 kg / 75 kg Rilevamento

cereali da macionare

Esecuzione ..... stazionaria, mobile

Materiale ..... Acciaio inossidabile con

maniglia di trasporto

Carrello ...... L 86cm / B 46cm /

H 265 cm, 4 ruote girevoli,

Dispositivo di sospensione Sospensione filtro telescopica

Materiale..... Acciaio inossidabile

Ogni mulina per farine integrali ZENTROFAN – composto da pietra macinante in lava basaltica (non rotante), alloggiamento, motore elettrico, tramoggia per cereali, bocchettone di scarico, contenitore per farina e sacchetto della polvere – è un prodotto di qualità made in Germany. Il mulino è fabbricato pronto per la macinazione – in modo robusto e funzionale – a bassa rumorosità, esigua produzione di polvere, non necessita di manutenzione, facile da utilizzare e non si intasa.





